



# VULCAN SERIES

TRALERT® PRODUCT LEAFLET





## BIJZONDER SLANK ONTWERP

De Vulcan Series bestaat uit vier nieuwe LED lightbars, van 291mm tot 1020mm breed. Alle vier delen ze dezelfde hoogte van slechts 33mm. Hierdoor is het de slankste LED lightbar uit het TRALERT® assortiment.

Door dit zeer compacte formaat, is de Vulcan Series in de kleinste ruimtes te monteren. Dit maakt hem zeer geschikt voor bijvoorbeeld montage in de grill van uw trucks of in de voorbumper van uw pick-up.

Standaard wordt de Vulcan Series met twee montagesteunen meegeleverd: een voor montage aan de onderzijde en een voor montage aan de achterzijde. Hiermee wordt het slanke en veelzijdige karakter van de Vulcan Series benadrukt.

## UNIEK GLOW EFFECT

Voor het eerst binnen het LED lightbar assortiment bevindt de duo-color dagrijverlichting zich niet in een aparte strip, maar wordt deze geprojecteerd als glow effect in de gehele LED lightbar. Hiermee kleurt de gehele lens van de Vulcan Series LED bar amberkleurig of wit.

Dit bijzondere effect is uniek voor de Vulcan Series en voegt een geheel nieuwe dimensie toe aan uw dagrijverlichting. Zoals gebruikelijk kunt u kiezen uit een witte of amberkleurige glow, perfect aansluitend bij de overige (contour)verlichting van uw truck of 4x4.





Minimale inbouwhoogte, maximale functionaliteiten: ontdek de Vulcan Series van TRALERT®. Deze gloednieuwe lightbar combineert een krachtige driving beam + duo-color dagrijverlichting met een zeer slank ontwerp. De Vulcan Series is slechts 33mm hoog en daardoor op de krapste plekken in te bouwen.

In plaats van de traditionele dagrijverlichtingsstrip, maakt de Vulcan Series gebruik van unieke glow waarmee de gehele lens oplicht. Deze is zoals gebruikelijk in het wit of amber instelbaar.

**Certificaten & garantie:**



**Standaard meegeleverd:**

- 30cm kabel met Deutsch-connector
- 300cm verlengkabel
- Handleiding & aansluitschema
- Montagesteunen zijkant en achterkant
- Overige montage benodigdheden

**Algemene producteigenschappen TRALERT® Vulcan Series**


<b>Aansluiting:</b>	Deutsch-connector	<b>Montage:</b>	Incl. zij- en achtermontage beugels
<b>Lichtbeeld:</b>	Driving beam	<b>Materiaal lens:</b>	Polycarbonaat
<b>Voltage:</b>	9-36V	<b>Materiaal behuizing:</b>	Gegoten aluminium (ADC12)
<b>IP-waarde:</b>	IP69K	<b>Behuizingskleur:</b>	Zwart
<b>Kabellengte:</b>	30cm + 300cm verlengkabel	<b>EMC ontstoring:</b>	ECE-R10
<b>Lichtkleur dagrijverlichting:</b>	Wit / amber	<b>Certificaten:</b>	ECE-R10 / ECE-R148 / ECE-R149
<b>Lichtkleur high beam:</b>	6000K (wit)	<b>Garantie:</b>	2 jaar

**TRALERT® Vulcan 290 (Art. LD8-5449)**

Specificaties

<b>Afmetingen:</b>	291 x 33 x 59mm
<b>Lumen:</b>	4.900 lumen
<b>LED's:</b>	9x 6W LED's / 9x 0,5W LED's
<b>Wattage:</b>	54W
<b>Stroomgebruik:</b>	12V - 4,5A / 24V - 2,1A
<b>Lichtbereik:</b>	282 lux bij 25m / 1 lux bij 420m
<b>Referentie getal:</b>	20

Afmetingen LD8-5449




**TRALERT® Vulcan 530 (Art. LD8-11096)**

Specificaties

<b>Afmetingen:</b>	534 x 33 x 59mm
<b>Lumen:</b>	9.600 lumen
<b>LED's:</b>	18x 6W LED's / 18x 0,5W LED's
<b>Wattage:</b>	110W
<b>Stroomgebruik:</b>	12V - 9,5A / 24V - 4,0A
<b>Lichtbereik:</b>	564 lux bij 25m / 1 lux bij 594m
<b>Referentie getal:</b>	50

Afmetingen LD8-11096




**TRALERT® Vulcan 780 (Art. LD8-160146)**

Specificaties

<b>Afmetingen:</b>	777 x 33 x 59mm
<b>Lumen:</b>	14.600 lumen
<b>LED's:</b>	27x 6W LED's / 27x 0,5W LED's
<b>Wattage:</b>	160W
<b>Stroomgebruik:</b>	12V - 14,9A / 24V - 6,3A
<b>Lichtbereik:</b>	786 lux bij 25m / 1 lux bij 701m
<b>Referentie getal:</b>	50

Afmetingen LD8-160146




**TRALERT® Vulcan 1020 (Art. LD8-220194)**


Specificaties

<b>Afmetingen:</b>	1020 x 33 x 59mm
<b>Lumen:</b>	19.400 lumen
<b>LED's:</b>	36x 6W LED's / 36x 0,5W LED's
<b>Wattage:</b>	220W
<b>Stroomgebruik:</b>	12V - 20,9A / 24V - 8,4A
<b>Lichtbereik:</b>	929 lux bij 25m / 1 lux bij 762m
<b>Referentie getal:</b>	50


Afmetingen LD8-220194




Lichtbeeld LD8-5449



Lichtbeeld LD8-11096



Lichtbeeld LD8-160146



Lichtbeeld LD8-220194

