



TRALERT® SERIE ATLAS

Il preferito della gamma, ora anche con strobo integrato.

Atlas è il faretto a LED TRALERT® più venduto: ha dimensioni comuni ed è dotato di luci diurne bicolore, oltre che di un potente abbagliante. Ora anche con strobo R65 (mod. Atlas 220+ / 320+).



Allestite il vostro camion con il faretto LED TRALERT® Atlas 320 (art. WD-4830). Questo popolare faretto è dotato di potenti LED con una emissione luminosa totale di 3.000 lumen. Inoltre, l'Atlas 320 è dotato di luci diurne bicolori, rendendolo un ottimo upgrade per il Vostro camion in termini di estetica e funzionalità.


Questo faretto LED è progettato per garantire le massime prestazioni in ogni condizione. Ciò si evince, ad esempio, dal grado di protezione IP69K. Questo significa che è resistente all'alta pressione. Anche la soppressione delle interferenze EMC è di altissimo valore aggiunto. Tutto questo rende Atlas 320 adatto a tutti i moderni veicoli industriali.

Certificati e garanzie



Fornito come standard

- Cavo da 300 cm
- Schema elettrico
- Manuale
- Staffe di fissaggio



Tutte le funzionalità in un faretto LED di dimensioni comuni: TRALERT® Atlas 320+ (art. WD-6060A). Questo faretto è dotato di LED efficienti con una potenza luminosa totale di 6.000 lumen. Atlas 320+ è inoltre dotato di luci diurne bicolore e di una funzione lampeggio LED certificata R65, che rende superflua l'installazione di lampeggianti direzionali sul supporto del tetto.

Questo faretto è realizzato per garantire le massime prestazioni in ogni condizione. Ciò si evince, ad esempio, dal grado di protezione IP69K. Questo significa che è resistente all'alta pressione. Anche la soppressione delle interferenze EMC è di altissimo valore aggiunto. Tutto questo rende Atlas 320+ adatto a tutti i moderni veicoli industriali.

Certificati e garanzie



Fornito come standard

- Cavo da 300 cm
- Schema elettrico
- Manuale
- Staffe di fissaggio

Caratteristiche del prodotto WD-4830

Collegamento	Filo aperto
Fascio luminoso	Abbagliante
Lumen	3000 lumen
Voltaggio	9-36V
Watt	48 Watt
Consumo di energia	24V - 1,40A
Grado IP	IP69K
Dimensioni	244,5 x 138,4 x 110 mm
Lunghezza del cavo	300 cm
Portata luminosa	1 lux a 275 m
Colore luce	Bianco / ambra
Materiale lente	Policarbonato Lexan
Materiale costruttivo	Grafene
Forma della scocca	Ovale
Colore della scocca	Nero
Soppressione interferenze EMC	CISPR25 CLASSE 5 / ECE-R10
Certificati	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garanzia	2 anni
Numero riferimento	25



Caratteristiche del prodotto WD-6060A

Collegamento	Filo aperto
Fascio luminoso	Abbagliante, luce di emergenza R65
Lumen	6000 lumen
Voltaggio	9-36V
Watt	60 Watt
Consumo di energia	24V - 1,40A
Grado IP	IP69K
Dimensioni	244,5 x 138,4 x 110 mm
Lunghezza del cavo	300 cm
Portata luminosa	1 lux a 340 m
Colore luce	Bianco / ambra
Materiale lente	Policarbonato
Materiale costruttivo	Grafene
Forma della scocca	Ovale
Colore della scocca	Nero
Soppressione interferenze EMC	CISPR25 CLASSE 3 / ECE-R10
Certificati	ECE-R65, ECE-R148, ECE-R149
Garanzia	2 anni
Numero riferimento	25





L'ultima novità della gamma di faretti TRALERT® Atlas: il faretto Atlas 220 (art. WD-5860). Una versione moderna con luci diurne bicolore. Con una potenza luminosa di 6.000 lumen e un design classico, questo faretto è particolarmente adatto per conferire al Vostro camion un look contemporaneo, migliorandone, al contempo, la visibilità.

Questo faretto a LED è realizzato per garantire le massime prestazioni in qualsiasi condizione. Ciò si evince, ad esempio nel grado IP69K. Ciò significa che è resistente all'alta pressione. Anche la soppressione delle interferenze EMC è di altissimo valore aggiunto. Tutti questo rende Atlas 220 adatto a tutti i camion moderni.

Certificati e garanzie



Fornito come standard

- Cavo da 300 cm
- Schema elettrico
- Manuale
- Staffe di fissaggio



La seconda novità della linea di faretti TRALERT® Atlas: Atlas 220+ (art. WD-5860A). Una versione moderna con luci diurne bicolore, a cui questa variante aggiunge anche una luce di lampeggio a LED certificata R65. Con una potenza luminosa di 6.000 lumen e mantenendo un design classico, questo faretto è particolarmente adatto per conferire al Vostro camion un look contemporaneo, migliorandone notevolmente la visibilità.

Questo faretto a LED è realizzato per garantire le massime prestazioni in qualsiasi condizione. Ciò si evince, ad esempio, dal grado IP69K. Ciò significa che è resistente all'alta pressione. Anche la soppressione delle interferenze EMC è di altissimo valore aggiunto e tutte le funzioni, compresa la luce di emergenza, sono certificate. Ciò rende Atlas 220+ adatto a tutti i camion moderni.

Certificati e garanzie



Fornito come standard

- Cavo da 300 cm
- Schema elettrico
- Manuale
- Staffe di fissaggio

Caratteristiche del prodotto WD-5860

Collegamento	Filo aperto
Fascio luminoso	Abbaglianti e luci diurne
Lumen	6000 lumen
Voltaggio	10-30V
Watt	58 Watt
Consumo di energia	12V - 2,85A / 24V - 1,38A
Grado IP	IP69K
Dimensioni	242 x 132 x 89,2mm
Lunghezza del cavo	300 cm
Portata luminosa	1 lux a 280 m
Colore luce	Bianco / ambra
Materiale lente	Lente in policarbonato
Materiale costruttivo	Grafene
Forma della scocca	Rettangolare
Colore della scocca	Nero
Soppressione interferenze EMC	CISPR25 CLASSE 4 / ECE-R10
Certificati	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garanzia	3 anni
Numero riferimento	25



Luci diurne bianche



Luci diurne ambra

Caratteristiche del prodotto WD-5860A

Collegamento	Filo aperto
Fascio luminoso	Abbaglianti, luci diurne e emergenza
Lumen	6000 lumen
Voltaggio	10-30V
Watt	58 Watt
Consumo di energia	12V - 2,85A - 24V - 1,38A
Grado IP	IP69K
Dimensioni	242 x 132 x 89,2mm
Lunghezza del cavo	300 cm
Portata luminosa	1 lux a 280 m
Colore luce	Bianco / ambra
Materiale lente	Lente in policarbonato
Materiale costruttivo	Grafene
Forma della scocca	Rettangolare
Colore della scocca	Nero
Soppressione interferenze EMC	CISPR25 CLASSE 4 / ECE-R10
Certificati	ECE-R65, ECE-R148, ECE-R149
Garanzia	3 anni
Numero riferimento	25



Luci diurne bianche



Luci diurne ambra