

SÉRIE ONIX

TRALERT® FICHE PRODUIT




Série Onix

Les lampes de travail à LED de la série Onix sont considérés par nombre de nos partenaires comme le lampe de travail à LED polyvalent idéal. C'est l'un des modèles qui s'impose dans tous les secteurs..

Technologie de lentilles RFT


Les projecteurs de travail de la série Onix sont dotés de la technologie de lentille RFT. Cette technologie utilise la technologie RFT (Reflector Facing Technology), qui consiste à positionner les LED de manière à ce qu'elles éclairent vers le réflecteur plutôt que directement vers l'extérieur. Cela permet d'obtenir une efficacité lumineuse nettement supérieure et un meilleur contrôle du faisceau. En outre, ces lampes de travail à LED robustes sont dotées d'une large plage de tension (9-36 V), d'un boîtier étanche à la poussière et à l'eau et d'une lentille PMMA transparente.



TRALERT® Onix Series Art. WF-3027)

Caractéristiques :


- 2880 lumens
- Faisceau large
- câble de 50 cm + connecteur Deutsch
- 9-36V multivoltage
- 6x LED 3W
- Dimensions : 157 x 43,7 x 60 mm
- 2,04A à 12V / 1,40A à 24V
- 64 lux à 10m / 1 lux à 73m



Série TRALERT® Onix (Art. TRSW12273FB)

Caractéristiques :



- 4680 lumens
- Faisceau large
- câble de 40 cm + connecteur Deutsch
- 9-36V multivoltage
- 4x LED 10W
- Dimensions : 81 x 81 x 65mm
- 3,25A à 12V / 1,78A à 24V
- 10 lux à 38m / 1 lux à 134m



Série TRALERT® Onix (Art. TRSW12274FB)

Caractéristiques :



- 1136 lumens
- Faisceau large
- câble de 40 cm + connecteur Deutsch
- 9-36V multivoltage
- 8x 1.5W LEDs
- Dimensions : 128 x 64 x 47,5 mm
- 1,34A à 12V / 0,61A à 24V
- 9 lux à 10m / 0,25 lux à 57m
- Angle de rayonnement 50°.



Série TRALERT® Onix (Art. TRSW12028FB)

Caractéristiques :


- 2272 lumens
- Faisceau large
- câble de 40 cm + connecteur Deutsch
- 9-36V multivoltage
- 16 LED de 1,5 W
- Dimensions : 128 x 52 mm
- 2,73A à 12V / 1,20A à 24V
- 13 lux à 10m / 0,25 lux à 76m
- Angle du faisceau 45



Série TRALERT® Onix (Art. TRSW12275FB)

Caractéristiques :

- 2272 Lumen
- Faisceau large
- câble de 40 cm + connecteur Deutsch
- 9-36V multivoltage
- 16 LED de 1,5 W
- Dimensions : 128 x 114 x 48,5 mm
- 2,73A à 12V / 1,20A à 24V
- 13 lux à 10m / 0,25 lux à 76m
- Angle du faisceau 45



Trois couleurs

La version supérieure de la série TRALERT® Onix : le WF-6059WRA. Ce projecteur de travail à LED pour charges lourdes est doté de la même technologie de lentille RFT efficace que le reste de la série, mais il présente une caractéristique unique : il est également équipé de feux de circulation diurne. Ces feux diurnes peuvent être commutés en trois couleurs : rouge, blanc et ambre. Le WF-6059RWA est donc le choix idéal lorsque vous recherchez non seulement une lampe robuste pour éclairer votre zone de travail, mais aussi pour avoir un look aussi élégant que possible.



Série TRALERT® Onix (Art. WF-6059RWA)

Caractéristiques :

- 5948 lumens
- Faisceau large
- Feux de jour tricolores
- câble de 400 cm
- 9-30V multivoltage
- résistance à la tension de crête de 36V
- 4x LED 15W (60W)
- Dimensions : 92,6 x 109,3 x 62,9 mm
- 3,33A à 12V / 1,71A à 24V
- 40 lux à 40m / 1 lux à 80m

